

ZAJÍČ PŮLNÍ

Zajíc se cítí líp na poli než v lese. Je savec a taky byložrovec. Živí se zelenými částmi rostlin, v zimě okusuje větvičky s pupeny. Jeho nepřátele jsou: Kůny, Lasičky a divocí psi. Mladí zajíci jsou taky kořistí našich dravých ptáků. Zajíc má velmi dobrý sluch. Umi se skokem vrátit na vlastní stopu. Samci tvrdě bojují o samice. Zajetí matky mívají dvě až pět mláďat až pětkrát do roka. Samice kojí tři týdny, pak se mláďata začnou osamostatňovat.



zajíc polní

... = ... = ... = ... = ... = ... = ... =

Kos černý

délka těla: 23-29 cm
 hmotnost těla: 75-135 g
 rozpětí křídel: 34-39 cm

Kos černý je středně velký pták oranžově
 žlutým zobákem. Tomička je hnědavá s tmavým
 zobákem.

Želime je na lesní a městské
 kosey. Pohybu si hledají na
 semí a šiví se hlavně hmy-
 sem, řísalami nebo plíši
 a drobnými lesními plody.
 Je to lašný ptáček.

Na zimě odletají lesní
 kosi a jen část městských
 do teplejších krajů. Před chřem lety jsme je
 pozorovali u nás na zahrádě. Měli tam hnízdo
 v naší nízké borovici. Měli tři mláďata.
 Kos černý se dožívá až 20 let.



Řepa cukrová

Cukrová řepa je

dvoulletá zemědělská plodina, pěstuje se jeden rok. Je řazená mezi okopávaniny. Cukrové řepě se daří v úrodných nížinách. Z cukrové řepy se vyrábí cukr a líh. Zbylé plátky se krmí dobytek. V růsnu se musí rostliny okopávat. Sklizeň bulvy se odváží do cukrovaru a tam se zpracovávají. Řepa se pere ve velkých pračkách kde se z nich odstraní špína. Na páscech se přesune k řezačkám kde je rozkrají na plátky. Z plátků se vyluhuje cukr. Cukerná šťáva se čišťe. Odpařením vody vznikne žlutý hrubozrnný surový cukr.



řepa cukrová